

2022



VYHODNOCENÍ IMISNÍ SITUACE V MOSTĚ



EKOLOGICKÉ CENTRUM
MOST PRO KRUŠNOHOŘÍ

Obsah

1. Úvod.....	3
2. Základní charakteristika území	3
2.1. Oblasti s překročenými imisními limity.....	4
2.2. Mapy pětiletých průměrných koncentrací	5
3. Vyhodnocení imisní situace	6
3.1. Informování o imisní situaci	6
3.2. Dotazy a stížnosti	7
3.2.1 Dotazy na kvalitu ovzduší	7
3.2.2 Stížnosti	7
4. Ochrana ovzduší	7
4.1. Imisní limity dle zákona č. 369/2016 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.....	7
4.2 Smogová situace dle zákona č. 369/2016 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.....	8
4.2.1 Informativní, regulační a varovné prahové hodnoty pro znečišťující látky	9
4.3 Ukončení smogové situace	11
5. Měřící stanice AIM Most (ČHMÚ)	11
6. Vyhodnocení imisní situace za rok 2022.....	13
6.1 Oxid siřičitý – SO ₂	13
6.1.1 Monitoring SO ₂	13
6.2. Oxidy dusíku, oxid dusičitý a oxid dusnatý – NO _x , NO ₂ a NO	13
6.2.1 Monitoring NO _x , NO ₂ a NO	13
6.3. Troposférický (přízemní ozon) – O ₃	13
6.3.1 Monitoring O ₃	13
6.4. Částice PM ₁₀ a PM _{2,5}	14
6.4.1 Monitoring PM ₁₀	15
6.4.2 Monitoring PM _{2,5}	15
7. Smogové situace v Ústeckém kraji v roce 2022.....	15
7.1 Doporučení obyvatelům při vyhlášení smogové situace	15
7.1.1 Doporučení při překročení informativních / regulačních prahových hodnot	16
7.1.2 Doporučení SZÚ pro citlivé skupiny obyvatel.....	16
8. Vyhodnocení kvality ovzduší v Mostě	16
8.1 Index kvality ovzduší.....	16
8.2 Souhrn průměrných ročních hodnot	17
8.3 Počet překročení PM ₁₀ na vybraných místech.....	17
9. Závěr.....	18
10. Zdroje	20
11. Seznam zkratek	20
12. Přílohy	21

1. Úvod

Kvalita ovzduší je sledována pravidelně na území celé České republiky prostřednictvím sítě měřicích stanic (tzv. imisní monitoring) dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

Státní síť imisního monitoringu provozuje Ministerstvo životního prostředí, které tím pověřilo Český hydrometeorologický ústav (dále jen ČHMÚ). V souladu s legislativními požadavky je státní imisní síť koncipována tak, aby stanicemi automatizovaného imisního monitoringu bylo zajištěno sledování úrovně znečištění ovzduší na území celého státu. Podmínky posuzování a hodnocení kvality ovzduší specifikuje prováděcí vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích, která mimo jiné stanoví podmínky pro umísťování měřicích stanic a jejich počty na území zón a aglomerací tak, aby naměřené hodnoty byly reprezentativní pro větší územní celky v rámci ČR.

Vedle údajů ze stanic imisního monitoringu ČHMÚ přispívá do imisní báze Informační systém kvality ovzduší (dále jen ISKO) již řadu let několik dalších organizací podílejících se na sledování znečištění venkovního ovzduší v České republice (např. Zdravotní ústav, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, ČEZ, městské úřady aj.).


Ekologické centrum Most pro Krušnohoří (dále jen ECM) od roku 2007 zpracovává každý rok vyhodnocení imisní situace pro lokalitu Most, kdy podkladem pro zpracování jsou imisní data ČHMÚ, poskytovaná v rámci „Dohody o spolupráci při vzniku a provozování Ekologického centra Most pro Krušnohoří a o výměně informací o životním prostředí“. ECM informuje veřejnost o aktuálním stavu čistoty ovzduší prostřednictvím bezplatné linky 800 195 342 a webových stránek. ECM pracuje s neverifikovanými daty (neverifikovaná data z automatizovaných monitorovacích stanic mohou obsahovat chybné údaje a mohou být neúplná).

2. Základní charakteristika území

Mostecko se nachází v klimatické oblasti T2, pro kterou je typické dlouhé, teplé a suché léto a krátká, mírně teplá a až velmi suchá zima. Průměrná roční teplota sledovaného území je 8,2 °C. Roční úhrn srážek činí 499 mm a průměrný úhrn srážek ve vegetační době je 299 mm. [1]

Nepříznivé rozptylové podmínky v oblasti Mostecka bývají způsobeny zejména jeho polohou v kotlině, uzavřené hradbou Krušných hor, jež vytvářejí tzv. srážkový stín. Dochází zde k inverznímu zvrstvení ovzduší, které omezuje možnost proudění vzduchu. Rozptylové podmínky jsou určeny stavem meteorologických prvků a veličin, které rozhodujícím způsobem ovlivňují přenos a rozptyl znečišťujících látek v ovzduší. Jedná se zejména o rychlosť větru, teplotní zvrstvení atmosféry (průběh teploty s výškou). Při špatných rozptylových podmínkách (bezvětrí nebo slabý vítr, přítomnost teplotní inverze) dochází ke znečištění ovzduší. Při dobrých rozptylových podmínkách (čerstvý nebo silný vítr, teplota vzduchu s výškou klesá) se znečišťující látky promíchávají a ředí, koncentrace jsou nízké. Kombinací inverzní vrstvy vzduchu a slabého proudění větru se rozptylové podmínky stávají nepříznivými a dochází ke kumulaci znečišťujících látek, jež následně v ovzduší přetrvávají a hromadí se až do doby, než dojde ke změně meteorologických podmínek na stav příznivý pro rozptyl.


Obrázek 1: Četnosti výskytu rozptylových podmínek, 2011-2022



Zdroj: https://info.chmi.cz/zpravy/UKO_AIM2022/#chapter3

Vyhodnocení imisní situace v Mostě za rok 2022

Obrázek 2: Četnosti výskytu rozptylových podmínek v jednotlivých měsících, rok 2022




Zdroj: https://info.chmi.cz/zpravy/UKO_AIM2022/#chapter3

2.1. Oblasti s překročenými imisními limity


Mostecko i další části Ústeckého kraje jsou dlouhodobě řazeny mezi oblasti s překročenými imisními limity, které se dle platné legislativy nazývají Oblastmi se zhoršenou kvalitou ovzduší, tzv. OZKO.^[2] Na obrázcích 3 a 4 jsou zobrazena území s překročením imisních limitů pro ochranu zdraví lidí pro rok 2021 v celé ČR včetně a bez přízemního ozonu.

Obrázek 3: Překročení imisních limitů pro ochranu zdraví lidí pro rok 2021 v celé ČR včetně přízemního ozonu



Zdroj: https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/21groc/gr21cz/21_07_oblasti_v2.pdf

Obrázek 4: Překročení imisních limitů pro ochranu zdraví lidí pro rok 2021 v celé ČR bez zahrnutí přízemního ozonu



Zdroj: https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/21groc/gr21cz/21_07_oblasti_v2.pdf


2.2. Mapy pětiletých průměrných koncentrací

Dle §11, odst. 5 a 6 zákona o ochraně ovzduší zákona č. 369/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů jsou zpracovávány mapy pětiletých průměrných koncentrací v síti 1x1 km. Mapy obsahují v každém čtverci 1x1 km hodnotu klouzavého průměru koncentrace pro všechny znečišťující látky, které mají stanoven imisní limit (kromě ozonu a CO), za předchozích 5 kalendářních let. Mapy slouží jako podklad pro návrh kompenzačních opatření, konkrétně k posouzení, zda dojde vlivem daného záměru k překročení některého ročního imisního limitu na dané lokalitě, a tedy k aplikaci cit. ustanovení. Pro účely vypracování rozptylových studií se použijí mapy ročních i krátkodobých koncentrací pro hodnocení stávající úrovně znečištění v posuzovaných lokalitách.

Mostecko je dlouhodobě řazeno mezi oblasti s překročenými imisními limity pro částice PM₁₀. Mapy jsou k dispozici na internetové stránce ČHMÚ:

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/ozko_CZ.html

Obrázek 5: Pětiletá průměrná koncentrace částic PM₁₀ na Mostecku r. 2017–2021




Zdroj: ČHMÚ

3. Vyhodnocení imisní situace

3.1. Informování o imisní situaci

Od roku 2014 rozšířilo ECM oblast monitoringu aktuálního stavu ovzduší z oblasti Mostecka, Teplicka a Chomutovska na celou oblast Ústeckého kraje. Na základě dohody s ČHMÚ získalo ECM přístup ke všem měřicím stanicím automatického imisního monitoringu Ústeckého kraje, jejichž provozovatelem je ČHMÚ. Kromě dat ČHMÚ jsou pro hodnocení aktuálního stavu ovzduší využívána i data Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem (ZÚ). Přehled imisních stanic, ze kterých jsou data ECM stahována a vyhodnocována je zobrazen na obrázku č. 6.

Obrázek 6: Přehled měřicích imisních stanic v Ústeckém kraji



Zdroj: Zpracovalo ECM

ECM provádí nepřetržité stahování dat, z něhož jsou automaticky generovány grafické výstupy pro webové stránky ECM. Grafy zobrazují aktuální hodinové koncentrace škodlivin v ovzduší a jejich vývoj za posledních 24 hodin. Kromě aktuálního přehledu je na webových stránkách ECM přístupné také vyhodnocení imisních dat za uplynulý měsíc pro imisní stanice AIM Most ČHMÚ, Litvínov ZÚ, AIM Lom ČHMÚ, AIM Krupka ČHMÚ a AIM Teplice ČHMÚ.

K informování veřejnosti o aktuální imisní situaci a nestandardních událostech v průmyslových podnicích s možným vlivem na stav ovzduší dochází prostřednictvím bezplatné linky 800 195 342 a webových stránek www.ecmost.cz. V případě překročení prahových hodnot v ovzduší a vyhlášení smogové situace jsou bezprostředně informováni zástupci OŽP v Litvínově, Mostě, Krupce a v Teplicích. V případě smogových situací informuje ECM veřejnost prostřednictvím Mobilního rozhlasu, služba je pro veřejnost zdarma.

ECM také zpracovává a umisťuje na webové stránky ECM zprávu o vyhodnocení imisní situace za uplynulý rok. Zprávy jsou přístupné veřejnosti na webu ECM v sekci Služby/Informace o kvalitě ovzduší a poskytují uživateli ucelený přehled o vývoji kvality ovzduší za období jednoho roku z vybrané lokality.

3.2. Dotazy a stížnosti

3.2.1 Dotazy na kvalitu ovzduší

Zodpovídání dotazů na aktuální stav ovzduší patří ke stěžejním činnostem ECM v rámci poradenské služby a poskytování informací o životním prostředí. Tuto službu využívají zejména pedagogové z mateřských a základních škol, maminky s dětmi na mateřské či rodičovské dovolené a občané se zdravotními problémy. V roce 2022 ECM zodpovědělo 1 068 dotazů. Vývoj počtu dotazů v letech 2000–2022 je uveden v příloze v grafu č. 1. Vývoj počtu dotazů v roce 2022 je uveden v příloze v grafu č. 2.

Nejvíce dotazů se týkalo ovzduší. V přehledu tazatelů z řad veřejnosti je evidováno 66 % dotazů z Mostu, 13 % z Litvínova a 21 % z okolních měst a obcí.

3.2.2 Stížnosti

V roce 2022 nepřijalo ECM žádnou stížnost. Z celkového množství stížností, přijatých od roku 2000 (viz příloha graf č. 3), byl nejvyšší počet zaznamenán v roce 2012 (38).

4. Ochrana ovzduší

4.1. Imisní limity dle zákona č. 369/2016 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

Tabulka 1: Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí a maximální počet jejich překročení

Znečišťující látka	Doba průměrování	Imisní limit ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximální počet překročení
SO ₂ – oxid siřičitý	1 hodina	350	24
	24 hodin	125	3
PM ₁₀ – prachové částice	24 hodin	50	35
	kalendářní rok	40	0
PM _{2,5} – prachové částice	kalendářní rok	20	0
NO ₂ – oxid dusičitý	1 hodina	200	18
	kalendářní rok	40	0
CO – oxid uhelnatý	maximální denní 8hodinový klouzavý průměr	10 000	0
benzen	kalendářní rok	5	0

Zdroj: Příloha č. 1 zákona č. 369/2016 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

Tabulka 2: Imisní limity pro troposférický ozon

Znečišťující látka	Doba průměrování	Imisní limit ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximální tolerovaný počet překročení
O ₃ – troposférický ozon	maximální denní 8hodinový klouzavý průměr*	120	25x v průměru za 3 roky

*Maximální denní osmihodinová průměrná koncentrace se stanoví posouzením osmihodinových klouzavých průměrů počítaných z hodinových údajů a aktualizovaných každou hodinu. Každý osmihodinový průměr je připsán dni, ve kterém končí, to jest první výpočet je proveden z hodinových koncentrací během periody 17:00 předešlého dne a 01:00 daného dne. Poslední výpočet pro daný den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00 hodin.

Zdroj: Příloha č. 1 zákona č. 369/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

Tabulka 3: Imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetace

Znečišťující látka	Doba průměrování	Mez pro posuzování [$\mu\text{g}\cdot\text{m}^{-3}$]		Imisní limit [$\mu\text{g}\cdot\text{m}^{-3}$]
		Dolní LAT	Horní UAT	
SO ₂	rok a zimní období (1.10.-31.3.)	8	12	20
NO _x – oxidy dusíku	kalendářní rok	19,5	24	30

Zdroj: Příloha č. 1 zákona č. 369/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

4.2 Smogová situace dle zákona č. 369/2016 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů


Zákon č. 369/2016 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů definuje v §10 smogovou situaci takto: *Smogová situace je stav mimořádně znečištěného ovzduší, kdy úroveň znečištění oxidem siřičitým, oxidem dusičitým, částicemi PM₁₀ nebo troposférickým ozónem překročí některou z prahových hodnot uvedených v příloze č. 6 k tomuto zákonu za podmínek uvedených v této příloze.*

Příloha č. 6 výše uvedeného zákona stanovuje informativní a regulační prahové hodnoty pro SO₂, NO₂ a částice PM₁₀, a také informativní a varovnou prahovou hodnotu pro O₃, které jsou závazné pro vyhlašování a odvolávání smogové situace.

Obrázek 7: Seznam reprezentativních měřících lokalit pro vyhlašování smogových situací

Legenda

- reprezentativní měřící lokalita pro PM₁₀
- reprezentativní měřící lokalita pro SO₂
- reprezentativní měřící lokalita pro NO₂
- ◻ působnost pobočky ČHMÚ - Ústí n. L.
- ◻ kraje
- ◻ okresy
- ◼ okresní města



Tabulka 4: Reprezentativní stanice pro zónu Severozápad – Ústecký kraj

Znečišťující látka	Reprezentativní stanice
PM ₁₀	Chomutov, Lom, Krupka, Most, Teplice, Litoměřice, Ústí nad Labem – Kočkov, Děčín, Tušimice
SO ₂	Tušimice, Lom, Ústí nad Labem – Kočkov, Litoměřice, Teplice
NO ₂	Tušimice, Lom, Děčín, Most, Ústí nad Labem – město
O ₃	Tušimice, Rudolice v Horách, Most, Lom, Teplice, Litoměřice, Ústí nad Labem – Kočkov, Sněžník

Zdroj: ČHMÚ

4.2.1 Informativní, regulační a varovné prahové hodnoty pro znečišťující látky

Informativní, regulační a varovné prahové hodnoty pro znečišťující látky jsou považovány za překročené v případě, že alespoň na jedné měřicí lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km² překročila.

Informativní prahová hodnota pro oxid siřičitý, oxid dusičitý a částice PM₁₀

Informativní prahová hodnota pro oxid siřičitý odpovídá hodnotě jeho koncentrace o velikosti 250 µg.m⁻³ za dobu průměrování jedné hodiny, pro oxid dusičitý hodnotě jeho koncentrace o velikosti 200 µg.m⁻³ za dobu průměrování jedné hodiny a pro částice PM₁₀ jejich hodnotě koncentrace o velikosti 100 µg.m⁻³ za dobu průměrování dvanácti hodin.

Informativní prahová hodnota je považována za překročenou v případě, že alespoň na jedné měřicí lokalitě, není-li stanoveno jinak, reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km² překročila:

- a) hodinová průměrná koncentrace oxidu siřičitého hodnotu 250 µg.m⁻³ ve třech po sobě následujících hodinách,
- b) hodinová průměrná koncentrace oxidu dusičitého hodnotu 200 µg.m⁻³ ve třech po sobě následujících hodinách, nebo
- c) hodnota dvanáctihodinového klouzavého průměru hodinové koncentrace částic PM₁₀ hodnotu 100 µg.m⁻³, a to alespoň na polovině měřicích lokalit reprezentativních pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km², nebo na dvou měřicích lokalitách, pokud jsou pro úroveň znečištění v oblasti reprezentativní právě dvě měřicí lokality, a zároveň se na základě vyhodnocení předpovědi meteorologických podmínek a imisní situace během následujících 24 hodin nepředpokládá pokles koncentrace pod informativní prahovou hodnotu.

Regulační prahové hodnoty pro oxid siřičitý, oxid dusičitý a částice PM₁₀

Regulační prahová hodnota pro oxid siřičitý odpovídá hodnotě jeho koncentrace o velikosti 500 µg.m⁻³ za dobu průměrování jedné hodiny, pro oxid dusičitý hodnotě jeho koncentrace o velikosti 400 µg.m⁻³ za dobu průměrování jedné hodiny a pro částice PM₁₀ jejich hodnotě koncentrace o velikosti 150 µg.m⁻³ za dobu průměrování dvanácti hodin.

Regulační prahová hodnota je považována za překročenou v případě, že alespoň na polovině měřicích lokalit reprezentativních pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km², nebo na dvou měřicích lokalitách, pokud jsou pro oblast reprezentativní právě dvě měřicí lokality, překročila:

- a) hodinová průměrná koncentrace oxidu siřičitého hodnotu 500 µg.m⁻³ ve třech po sobě následujících hodinách,
- b) hodinová průměrná koncentrace oxidu dusičitého hodnotu 400 µg.m⁻³ ve třech po sobě následujících hodinách, nebo
- c) hodnota dvanáctihodinového klouzavého průměru hodinové koncentrace částic PM₁₀ hodnotu 150 µg.m⁻³, a zároveň se na základě vyhodnocení předpovědi meteorologických podmínek a imisní situace během následujících 24 hodin nepředpokládá pokles koncentrace pod regulační prahovou hodnotu.

V případě, že alespoň na jedné měřicí lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km² překročila:

- a) hodinová průměrná koncentrace oxidu siřičitého hodnotu 500 µg.m⁻³ ve třech po sobě následujících hodinách, nebo
- b) hodinová průměrná koncentrace oxidu dusičitého hodnotu 400 µg.m⁻³ ve třech po sobě následujících hodinách se veřejnost o této skutečnosti informuje obdobně jako při překročení informativní prahové hodnoty.

Informativní a varovná prahová hodnota pro troposférický ozon

Informativní prahová hodnota pro troposférický ozon odpovídá hodnotě jeho koncentrace o velikosti 180 µg.m⁻³ za dobu průměrování jedné hodiny.

Informativní prahová hodnota je považována za překročenou v případě, že alespoň na jedné měřicí lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km² překročila hodinová koncentrace troposférického ozonu hodnotu 180 µg.m⁻³.

Varovná prahová hodnota pro troposférický ozon odpovídá hodnotě jeho koncentrace o velikosti 240 µg.m⁻³ za dobu průměrování jedné hodiny.

Varovná prahová hodnota je považována za překročenou v případě, že alespoň na jedné měřicí lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km² překročila hodinová koncentrace troposférického ozonu hodnotu 240 µg.m⁻³.

4.3 Ukončení smogové situace

Smogová situace je ukončená a regulace nebo varování se odvolá, pokud na žádné měřicí lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km^2 není naměřena koncentrace znečišťujících látek vyšší než příslušná prahová hodnota, přičemž tento stav trvá nepřetržitě alespoň 12 hodin a na základě meteorologické předpovědi není v průběhu následujících 24 hodin očekáváno opětovné překročení informativní, regulační nebo varovné prahové hodnoty**.

Časový interval 12 hodin se zkracuje až na 3 hodiny v případě, že meteorologické podmínky nelze označit jako podmiňující smogovou situaci a podle meteorologické předpovědi je v průběhu následujících 24 hodin téměř vyloučeno opětovné překročení informativní, regulační nebo varovné prahové hodnoty.

** Pozn.: podmínka, že „není v průběhu následujících 24 hodin očekáváno opětovné překročení prahové hodnoty“ je podle ČHMÚ a ve shodě s MŽP interpretována tak, že „na všech stanicích jsou ve výhledu 24 hodin očekávány koncentrace pod odpovídající prahovou hodnotou“.

5. Měřící stanice AIM Most (ČHMÚ)

Měřící stanice Most AIM ČHMÚ se nachází v ulici U Stadionu v Mostě. Na měřící stanici jsou sledovány následující znečišťující látky:

- SO_2 , NO_2 , NO_x , NO , O_3 , PM_{10} , $\text{PM}_{2,5}$,
- rychlosť a směr větru.

Měřící stanice se řadí mezi tzv. stanice pozadové. Pozadové stanice jsou stanice umístěné v nezatížených lokalitách a měří pozadí regionů, měst a průmyslových oblastí. Rozhodujícím kritériem pro pozadovou stanici je skutečnost, že stanice není přímo ovlivněna žádným zdrojem znečištění ovzduší. Přirozené imisní pozadí se v ovzduší vyskytuje nezávisle na lokálních antropogenních zdrojích. Poloměr reprezentativnosti stanice se zde liší podle typu oblasti:

- u stanic městských a předměstských: více než 1 - 1,5 km,
- u stanic venkovských: více než 5 až cca 60 km (v ČR se většinou pohybuje od 10 do 20 km).

Na webových stránkách ECM jsou průběžně zobrazovány aktuální hodinové koncentrace následujících znečišťujících látek v ovzduší včetně jejich vývoje za posledních 24 hodin: SO_2 , NO_2 , PM_{10} , $\text{PM}_{2,5}$ a O_3 . V tabulce č. 5 jsou uvedeny základní údaje o měřící stanici v Mostě.

Obrázek 8: Umístění měřící stanice AIM Most ČHMÚ



Zdroj: Zpracovalo ECM

Tabulka 5: Charakteristika měřící stanice Most AIM ČHMÚ

Základní údaje	
Kód lokality:	UMOM
Název:	Most
Stát:	Česká republika
Vlastník:	Český hydrometeorologický ústav
Kraj:	Ústecký
Okres:	Most
Obec (ZÚJ):	Most
Klasifikace	
Zkratka:	B/U/R
EOI – typ stanice:	pozadová
EOI – typ zóny:	městská
EOI – charakteristika zóny:	obytná
EOI B/R – podkategorie:	
Adresa lokality (nepovinné)	
	U Stadionu
	Most
Správce lokality, adresa	
	ČHMÚ - pob. Ústí n/Labem Tel.: 472 706 057
	Pošt. příhrádka 2
	40011 Ústí n/Labem E-mail: helena.placha@chmi.cz
Lokalizace	
Zeměpisné souřadnice:	50° 30' 37.312" sš 13° 38' 42.980" vd
Nadmořská výška:	221 m
Doplňující údaje	
Terén:	rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina:	část zastavěná, část nezastav. plocha, okraj obcí
Reprezentativnost:	oblastní měřítko – městské nebo venkov (4–50 km)
Umístění	
Na otevřené rovné travnaté ploše (vedle asfalt. povrch parkoviště) mezi sídlištěm a stadionem uprostřed města.	
Vznik a zánik měřicího místa	
Datum vzniku: 12.08.1992	Datum zániku:
<i>Zdroj: ČHMÚ</i>	

6. Vyhodnocení imisní situace za rok 2022

Pro vyhodnocení jednotlivých látek na imisní stanici AIM Most ČHMÚ (SO_2 , NO_2 , O_3 , PM_{10} a $\text{PM}_{2,5}$) byly využity neverifikovaná data.

6.1 Oxid siřičitý – SO_2

Vývoj trendů koncentrací SO_2 je způsoben poklesem jeho emisí, v důsledku odsíření uhlíkových elektráren a změnou používaných paliv. Vliv na meziroční kolísání koncentrací mají rovněž v jednotlivých letech odlišné meteorologické podmínky.^[4]

6.1.1 Monitoring SO_2

Průměrné roční koncentrace SO_2 na měřicí stanici AIM Most ČHMÚ byla naměřena v roce 2022 - 6,9 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, oproti minulému roku došlo k mírnému nárůstu o 0,2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Maximální naměřená denní koncentrace byla 48,5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Hranice 125,0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ nebyla překročena. Hodinové maximum SO_2 v roce 2022 dosáhlo 231 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ dne 7.9.2022. Průměrné hodinové a denní koncentrace SO_2 jsou uvedeny v příloze v grafech č. 4 a 5.

6.2. Oxidy dusíku, oxid dusičitý a oxid dusnatý – NO_x , NO_2 a NO

V průběhu deseti let dochází střídavě k nárůstům a poklesům průměrných ročních koncentrací oxidu dusíku.

6.2.1 Monitoring NO_x , NO_2 a NO

Na imisní stanici AIM Most ČHMÚ byla v roce 2022 naměřena roční průměrná koncentrace NO_2 19,4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (viz tabulka č. 6). Hodinová koncentrace nejvýše vystoupila dne 10.3.2022, kdy dosáhla hodnoty 79,2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Ve srovnání s rokem 2021 došlo ke snížení, neboť max. hodnota hodinové koncentrace byla 97,5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

Průměrné hodinové a denní koncentrace oxidů dusíku jsou uvedeny v grafech č. 6 a 7.

Tabulka 6: Průměrné roční koncentrace NO_2 na měřicí stanici v Mostě v letech 2012–2022

NO_2 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Roky										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
AIM Most ČHMÚ	23,7	23,1	24,1	22,1	22,3	22,3	22,9	20,6	19,2	21,3	19,4

Zdroj: Zpracovalo ECM

6.3. Troposférický (přízemní ozon) – O_3

Roční chod průměrných měsíčních koncentrací O_3 (maximální 8hodinový klouzavý průměr za daný měsíc) je charakterizován nárůstem koncentrací v jarních a letních měsících z důvodu příznivých meteorologických podmínek pro vznik O_3 , jako je vysoká intenzita slunečního záření, vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu. Nejvyšší maximální 8hodinové klouzavé průměry jsou zaznamenávány na venkovských lokalitách, na kterých rovněž dochází nejčastěji k překročení hodnoty imisního limitu.

6.3.1 Monitoring O_3

V roce 2022 došlo k zvýšení průměrné roční koncentrace o 8,5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ oproti roku 2021. V tabulce č. 7 jsou uvedeny průměrné roční koncentrace O_3 na měřicích stanicích v AIM Mostě ČHMÚ.

Tabulka 7: Průměrné roční koncentrace O₃ na měřicí stanici v Mostě v letech 2012-2022

O ₃ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Roky										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
AIM Most ČHMÚ	49,0	45,7	42,3	52,0	49,5	52,4	56,4	57,5	54,2	42,5	51,0


Zdroj: Zpracovalo ECM

Hodinové maximum 169,9 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ bylo dosaženo 4.8.2022. Oproti roku 2021 došlo k zvýšení, a to o 15,5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Cílový imisní limit pro O₃ je stanoven na 120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ v 8hodinovém klouzavém průměru (viz tabulka č. 2). Tento imisní limit byl v roce 2022 na stanici AIM Most ČHMÚ překročen 27x. Legislativa připouští na daném místě (měřicí stanici) nejvíce 25 překročení hodnoty imisního limitu maximální denní 8hodinové koncentrace O₃ v průměru za tři roky; při vyšším počtu je imisní limit považován za překročený. V troletí 2020–2022 nebyl imisní limit O₃ na měřicí stanici AIM Most ČHMÚ překročen.

Roční chod maximálních denních 8hodinových koncentrací O₃ (průměr pro daný typ stanice) je charakterizován nárůstem a výskytem zvýšených koncentrací v jarních a letních měsících. Důvodem jsou příznivé podmínky pro vznik O₃, jako je vysoká intenzita slunečního záření, vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu (viz příloha grafy č. 8 a 9). V průběhu roku 2022 byla na území Ústeckého kraje vyhlášena jedna smogová situace, která trvala 7 hodin.

6.4. Částice PM₁₀ a PM_{2,5}

Zkratka PM je odvozena z anglického "particulate matter" a označuje mikročástice o velikosti několika mikrometrů (μm). Částice mají označení podle velikosti (viz obrázek č. 9). U zkratky PM se setkáváme s indexy 10, 2,5 a 1. Indexy značí velikost částic. Částice, které projdou velikostně-selektivním vstupním filtrem vykazujícím pro aerodynamický průměr 10 μm odlučovací účinnost 50 %, se označují PM₁₀, částice, které projdou velikostně-selektivním vstupním filtrem vykazujícím pro aerodynamický průměr 2,5 μm odlučovací účinnost 50 %, se označují PM_{2,5}.

Obrázek 9: Polétavý prach PM₁₀, PM_{2,5}

Zdroj: <http://www.cistenebe.cz/index.php/slovnicek-pojmu/13-poletavy-prach-pm10-pm25-pm10>

Koncentrace částic PM₁₀, podobně jako dalších látek znečišťujících ovzduší, významně poklesly v 90. letech minulého století. Důvodem bylo výrazné snížení emisí TZL a prekurzorů částic (SO₂, NO_x, NH₃ a VOC) v letech 1990–2001 v důsledku legislativních změn, restrukturalizace hospodářství a

modernizace nebo ukončení provozů zdrojů. V posledních pěti letech průměrné koncentrace suspendovaných částic klesají.^[3]

Koncentrace částic PM₁₀ vykazují zřetelný roční chod s nejvyššími koncentracemi v chladných měsících roku. Vyšší koncentrace částic PM₁₀ v ovzduší během chladného období roku souvisejí jak s vyššími hodnotami emisí částic ze sezónních tepelných zdrojů, tak i se zhoršenými rozptylovými podmínkami, které se obvykle častěji vyskytují v zimních měsících.^[3]

6.4.1 Monitoring PM₁₀

V roce 2022 došlo k mírnému poklesu průměrné roční koncentrace PM₁₀, a to na 22,5 µg/m³ (viz tabulka č. 8). Roční imisní limit 40 µg/m³ pro ochranu zdraví nebyl překročen.

Tabulka 8: Průměrné roční koncentrace PM₁₀ na měřicí stanici v Mostě v letech 2012-2022

PM ₁₀ (µg/m ³)	Roky										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
AIM Most ČHMÚ	32,9	31,4	32,6	25,0	26,1	25,9	30,8	23,7	21,5	22,6	22,5

Zdroj: Zpracovalo ECM

Nejvyšší 24hodinový průměr a současně překročení denního imisního limitu PM₁₀ 50 µm/m³ na stanici AIM Most ČHMÚ bylo dosaženo dne 20.12.2022, a to koncentrací ve výši 79,2 µg/m³.

Maximální hodinová hodnota v roce 2022 byla dosažena dne 6.5. ve výši 174 µg/m³. Vývoj průměrných hodinových a denních koncentrací PM₁₀ za rok 2022 je zaznamenán v grafech č. 10 a 11.

6.4.2 Monitoring PM_{2,5}

U částic PM_{2,5} zatím stále není definována prahová koncentrace, pod kterou by částice neměly prokazatelné účinky na lidské zdraví. Denní ani hodinový imisní limit dle legislativy o ochraně ovzduší nebyl pro jemné částice PM_{2,5} dosud stanoven, hodnota ročního cílového imisního limitu pro PM_{2,5} je od roku 2017–20 µg/m³, tato hodnota nebyla v roce 2022 překročena (viz tabulka č. 9). V příloze v grafech č. 12 a 13 jsou uvedeny průměrné hodinové a denní koncentrace částic PM_{2,5} na měřicí stanici ČHMÚ v Mostě za rok 2022.

Tabulka 9: Průměrné roční koncentrace PM_{2,5} na měřicí stanici v Mostě v letech 2012-2022

PM _{2,5} (µg/m ³)	Roky										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
AIM Most ČHMÚ	23,3*	21,8*	22,4*	17,7	18,1	18,5	21,7	15,9	13,4	16,5	14,6

* data byla převzata z tabelárních ročenek 2006–2011 ČHMÚ

Zdroj: Zpracovalo ECM

7. Smogové situace v Ústeckém kraji v roce 2022

V roce 2022 byla na území Ústeckého kraje vyhlášena jedna smogová situace pro O₃ dne 5.8.2022, která trvala 7 hodin.

7.1 Doporučení obyvatelům při vyhlášení smogové situace

Doporučení obyvatelům při vyhlášení smogové situace vydává ČHMÚ na svých webových stránkách www.chmi.cz. Od roku 2013 je nově zprovozněn Systém integrované výstražné služby (SIVS)

v podobě mapy meteorologických výstrah – pro počasí, vodu a ovzduší zde: <http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/om/sivs/sivs.html>. V následujícím přehledu jsou uvedena stručná doporučení při překročení informativních a regulačních prahových hodnot od ČHMÚ na příkladu překročení koncentrací částic PM₁₀.

7.1.1 Doporučení při překročení informativních / regulačních prahových hodnot

Informace pro veřejnost: Osobám s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, starším lidem a malým dětem se při překročení informativní prahové hodnoty – např. 24hodinového klouzavého průměru částic PM₁₀ 100 µg/m³ (při překročení regulační prahové hodnoty – např. 24hodinového klouzavého průměru částic PM₁₀ 150 µg/m³) – doporučuje zdržet se při pobytu pod širým nebem zvýšené fyzické zátěže spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. U dospělých osob bez zdravotních potíží nejsou nutná žádná omezení.

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ www.chmi.cz.

7.1.2 Doporučení SZÚ pro citlivé skupiny obyvatel

Před vznikem smogové situace doporučuje Státní zdravotní ústav (SZÚ) obyvatelům posílení imunity vlastního organismu pomocí přísné vitamínu C, E, A, dostatku spánku a eliminace stresů a vhodné kompenzace psychické a fyzické zátěže. Při vzniku smogové situace by měli občané žijící a podnikající v zasažené lokalitě omezit množství vypouštěných škodlivin do ovzduší.

Doporučení jsou určena především citlivým skupinám obyvatel, pro které může mít delší trvání smogu nepříznivé účinky na zdraví. Citlivou skupinou jsou děti, včetně kojenců a vyvíjejícího se plodu, tedy těhotných žen. Dále sem patří starší lidé a osoby s chronickým onemocněním dýchacího ústrojí (astma, chronická obstrukční choroba plic) a oběhového ústrojí a také lidé jinak oslabení (např. kombinací stresu, kouření, nevhodné výživy, lidé v rekonvalescenci, s oslabenou imunitou apod.). [4]

8. Vyhodnocení kvality ovzduší v Mostě

8.1 Index kvality ovzduší

Od roku 2020 zavedl ČHMÚ nový typ indexu kvality ovzduší na základě poptávky veřejnosti po srozumitelných a jasných informací.

Index kvality ovzduší (IKO) podává souhrnnou informaci o kvalitě ovzduší na konkrétní měřicí stanici. IKO byl navržen Úsekem kvality ovzduší ČHMÚ ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem (SZÚ). Výpočet IKO je založen na vyhodnocení 3hodinových klouzavých koncentrací oxidu siřičitého (SO₂), oxidu dusičitého (NO₂) a suspendovaných částic (PM₁₀) současně. V letním období (1. 4. – 30. 9.) se navíc hodnotí také 3hodinové klouzavé koncentrace přízemního ozonu (O₃). Aktuální hodnoty IKO jsou dostupné na internetových stránkách ČHMÚ, spolu s konkrétními radami a doporučeními SZÚ k zajištění ochrany lidského zdraví.

Tabulka 10: Indexy kvality ovzduší dle ČHMÚ

Stupeň	Rozmezí indexu	Kvalita ovzduší	
1A	$\geq 0,00 \text{ a } < 0,34$	velmi dobrá až dobrá	
1B	$\geq 0,34 \text{ a } < 0,67$		
2A	$\geq 0,67 \text{ a } < 1,00$	přijatelná	
2B	$\geq 1,00 \text{ a } < 1,50$		
3A	$\geq 1,50 \text{ a } < 2,00$	zhoršená až špatná	
3B	$\geq 2,00$		
Veličina se na uvedené stanici neměří, index nestanoven			
Neúplná data			

Zdroj: https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/actual_3hour_data_CZ.html

8.2 Souhrn průměrných ročních hodnot

V tabulce č. 11 je uveden přehled průměrných ročních hodnot vybraných sledovaných znečišťujících látek na měřicích stanici AIM Most ČHMÚ v období 2012–2022.

V roce 2022 došlo oproti roku 2021 ke snížení průměrných ročních koncentrací u polutantů NO₂, PM₁₀ a PM_{2,5}. Ke zvýšení průměrných ročních koncentrací došlo naopak u SO₂ a O₃. Srovnání koncentrací dokládá v příloze graf č. 14.

Tabulka 11: Souhrn průměrných ročních hodnot polutantů od roku 2012–2022 na měřicí stanici Most ČHMÚ

µg/m ³	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
SO ₂ – AIM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	6,9
NO ₂ – AIM	23,7	23,1	24,1	22,2	22,3	22,3	22,7	20,6	19,2	21,3	19,4
O ₃ – AIM	49	45,7	42,3	52	49,5	52,4	57,5	57,5	54,2	42,5	51
PM ₁₀ – AIM	32,9	31,4	32,6	25	26,1	25,9	31	23,7	21,5	22,6	22,5
PM _{2,5} – AIM	23,3	23	22,7	17,7	18,1	18,5	21,7	15,9	13,4	16,5	14,6

Zdroj: Zpracovalo ECM

8.3 Počet překročení PM₁₀ na vybraných místech

Hodnota imisního limitu pro průměrnou 24hodinovou koncentraci částic PM₁₀ je 50 µg/m³. Legislativa připouští na daném místě (měřicí stanici) maximálně 35 překročení 24hodinové koncentrace (denního průměru) za rok; při vyšším počtu je imisní limit považován za překročený.

Tabulka č. 12 porovnává počty překročení 24hodinových koncentrací (denního průměru) částic PM₁₀ za rok na vybraných měřicích stanicích imisního monitoringu: AIM Lom ČHMÚ a AIM Most ČHMÚ.

Údaje o počtu překročení denních průměrných koncentrací části PM₁₀ byly použity z tabelárních ročenek ČHMÚ za období 2012–2021. Pro rok 2022 byly použity neverifikovaná data z měřicích stanic AIM Most ČHMÚ, AIM Lom ČHMÚ.

Tabulka 12: Překročení denního imisního limitu u PM₁₀ nad 50 µg/m³ u vybraných stanic v letech 2012–2022

Roky	Litvínov ZÚ	AIM Lom ČHMÚ	AIM Most ČHMÚ
	počet překročení denního imisního limitu (50 ug/m3)		
2012	10	48	69
2013	9	39	48
2014	1	66	64
2015	2	26	25
2016	0	37	26
2017	0	44	34
2018	0	62	53
2019	6	29	18
2020	0	21	10
2021	2	23	16
2022	0	21	11

Zdroj: Zpracovalo ECM na základě dat ČHMÚ a ZÚ Ústí nad Labem

Z tabulky č. 12 je zřejmé, že nejvyššího počtu překročení na stanici AIM Most ČHMÚ bylo dosaženo v roce 2012 (69). Naopak nejnižšího počtu překročení bylo dosaženo v roce 2020 s počtem 10 překročení.

Rok 2022 se na stanici AIM Most ČHMÚ s počtem 11 překročení stal druhým nejnižším počtem překročení 24hodinové koncentrace (denního průměru) částic PM₁₀ od roku 2012.

V příloze v grafu č. 15 jsou zobrazeny počty překročení dle tabelárního přehledu (tabulka č. 12) u vybraných stanic v období 2012–2022.

9. Závěr

Z imisních dat jednotlivých znečišťujících látek zpracovaných do grafů, tabulek, map je možné provést následující hodnocení stavu ovzduší v roce 2022 v porovnání s rokem předcházejícím (2021).

Částice PM₁₀

- Roční imisní limit částic PM₁₀ ve výši 40 µg/m³ nebyl v Mostě překročen.
- Denní imisní limit (průměr 24hodinové koncentrace) ve výši 50 µg/m³ byl překročen 11x, s nejvyšší dosaženou koncentrací 20.12.2022 ve výši 79,2 µg/m³.
- Maximální povolený počet překročení hodnoty denního imisního limitu PM₁₀ (35) nebyl překročen.

Komentář:

Pro průměrnou roční koncentraci částic PM₁₀ v ovzduší v Mostě byl rok 2022 jedním z lepších. Počet překročení 24hodinové koncentrace (denního průměru) za rok 35 nebyl překročen, došlo k jeho podstatnému snížení oproti roku 2018.

Maximální hodinová hodnota v roce 2022 byla dosažena dne 6.5 ve výši 174 µg/m³ (v roce 2021 to bylo 395 µg/m³).

V roce 2022 nebyla vyhlášena žádná smogová situace pro Ústecký kraj pro PM₁₀. AIM Most ČHMÚ je jednou ze stanic, které patří mezi reprezentativní stanice pro vyhlašování smogové situace pro PM₁₀.

Částice PM_{2,5}

- Roční imisní limit částic PM_{2,5} ve výši 20 µg/m³ nebyl v Mostě překročen.

Komentář:

Hodnota ročního cílového imisního limitu pro PM_{2,5} nebyla v roce 2022 překročena (14,5 µg/m³) stejně jako v roce 2021 (16,5 µg/m³).

NO₂

- Roční imisní limit částic NO₂ ve výši 40 µg/m³ nebyl v Mostě překročen.
- Hodinový imisní limit částic NO₂ ve výši 200 µg/m³ nebyl v Mostě překročen.

Komentář:

Na imisní stanici AIM Most ČHMÚ byla v roce 2022 naměřena druhá nejnižší roční průměrná koncentrace NO₂.

Hodinová koncentrace nejvíše vystoupila dne 10. 3. 2022, kdy dosáhla hodnoty 79,2 µg/m³. Ve srovnání s rokem 2021 došlo k snížení, neboť max. hodnota hodinové koncentrace byla 97,5 µg/m³.

SO₂

- Hodnota denního imisního limitu pro SO₂ je 125 µg/m³, maximální přípustné překročení jsou 3 za rok, tento imisní limit nebyl překročen.

Komentář:

Maximální naměřená denní koncentrace byla 48,5 µg/m³. Hodinové maximum SO₂ v roce 2022 dosáhlo 231 µg/m³. Maximální naměřená denní koncentrace byla v roce 2021 - 21,2 µg/m³. Hodinové maximum SO₂ v roce 2021 dosáhlo 92,4 µg/m³.

O₃

- Imisní limit pro maximální denní 8hodinovou průměrnou koncentraci O₃ (120 µg/m³) byl překročen 27x.

Komentář:

Hodinové maximum 169,9 µg/m³ bylo v roce 2022 dosaženo dne 4.8, oproti roku 2021 došlo k jeho zvýšení, a to o 15,5 µg/m³. V roce 2022 nebyla hodnota přesahující 180 µg/m³ naměřena. Rok 2022 však vykazuje zvýšení průměrné roční koncentrace o 8,5 µg/m³ na 51 µg/m³. Na území Ústeckého kraje byla v roce 2022 vyhlášena jedna smogová situace, která trvala 7 hodin.

10. Zdroje


- [1] Salaš, P. (ed). Rostliny v podmírkách měnícího se klimatu. Lednice 20.- 21. 10. 2011, Úroda, vědecká příloha, 2011, s. 716–725, ISSN 0139-6013.
- [2] Ministerstvo Životního prostředí, OZKO 2010. SDĚLENÍ odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší – vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší na základě dat za rok 2010. Vystaveno 04.01.2012 [cit. 2013-02-25]. Dostupné z: [www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/vymezeni_oblasti/\\$FILE/OOO-OZKO_2010-20120328.pdf](http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/vymezeni_oblasti/$FILE/OOO-OZKO_2010-20120328.pdf).
- [3] Český hydrometeorologický ústav – úsek ochrany čistoty ovzduší. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2012 [online]. 2012 [cit. 2013-02-23]. Dostupné z: <http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/groc/gr12cz/kap21.html>.
- [4] Český hydrometeorologický ústav. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v listopadu 2015 [online]. Vystaveno [cit. 2015-01-04]. Dostupné z: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/mes_zpravy/LISTOPAD_2015.pdf
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/tiskove_zpravy/2020/KO_rocni_predbezna_zprava_2019.pdf
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/18groc/gr18cz/VII.nadLV_CHMU2018.pdf
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/18groc/gr18cz/VII.nadLV_CHMU2018.pdf
- Příloha č. 1 zákona č. 369/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
- Příloha č. 1 zákona č. 369/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
- Příloha č. 1 zákona č. 369/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
- http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/smog/SVRS_pravidla-fungovani.pdf
- www.mapy.cz
- <http://www.cistenebe.cz/index.php/slovnicek-pojmu/13-poletavy-prach-pm10-pm25-pm10>
- Imisní limity dle zákona č. 369/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 369/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
- http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/ozko_CZ.html
- http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/tiskove_zpravy/2020/KO_rocni_predbezna_zprava_2019.pdf
- http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/tab roc/2019_enh/index_CZ.html
- http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/mes_zpravy/Rocni_zprava_2017.pdf
- Český hydrometeorologický ústav
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

11. Seznam zkratek

- AIM** – automatizovaný imisní monitoring
- ČEZ** – České energetické závody
- ČHMÚ** – Český hydrometeorologický ústav
- ECM** – Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
- MŽP** – Ministerstvo životního prostředí
- OZKO** – Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší
- PAH** – polycylické aromatické uhlovodíky (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons)
- PM₁₀** – frakce prašného aerosolu <10 µm
- PM_{2,5}** – frakce prašného aerosolu <2,5 µm
- ppm** – jedna část z milionu (parts per million)
- SIVS** – Systém integrované výstražné služby
- SPM** – suma prašných částic (Solid Particulate Matters)
- SZÚ** – Státní zdravotní ústav
- VÚHU a.s.** – Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.
- ZÚ** – Zdravotní ústav


12. Přílohy

Graf 1: Vývoj počtu dotazů v letech 2000–2022




Zdroj: Zpracovalo ECM

Graf 2: Vývoj počtu dotazů v roce 2022




Zdroj: Zpracovalo ECM

Graf 3: Přehled stížností evidovaných v ECM v letech 2000–2022




Zdroj: Zpracovalo ECM

Graf 4: Průměrná hodinová koncentrace SO₂ na měřicí stanici AIM Most ČHMÚ za rok 2022




Zdroj: Zpracovalo ECM

Graf 5: Průměrná denní koncentrace SO₂ na měřicí stanici AIM Most ČHMÚ za rok 2022




Zdroj: Zpracovalo ECM

Graf 6: Průměrné hodinové koncentrace NO_x, NO₂ a NO na měřicí stanici Most ČHMÚ za rok 2022




Zdroj: Zpracovalo ECM

Graf 7: Průměrné denní koncentrace NO_x, NO₂ a NO na měřicí stanici Most ČHMÚ za rok 2022




Zdroj: Zpracovalo ECM

Graf 8: Průměrné hodinové koncentrace O₃ na měřicí stanici Most ČHMÚ za rok 2022




Zdroj: Zpracovalo ECM

Graf 9: Průměrné denní koncentrace O₃ na měřicí stanici Most ČHMÚ za rok 2022




Zdroj: Zpracovalo ECM

Graf 10: Průměrné hodinové koncentrace PM₁₀ na měřicí stanici Most ČHMÚ za rok 2022




Zdroj: Zpracovalo ECM

Graf 11: Průměrné denní koncentrace PM₁₀ na měřicí stanici Most ČHMÚ za rok 2022




Zdroj: Zpracovalo ECM

Graf 12: Průměrné hodinové koncentrace PM_{2,5} na měřicí stanici Most ČHMÚ za rok 2022




Zdroj: Zpracovalo ECM

Graf 13: Průměrné denní koncentrace PM_{2,5} na měřicí stanici Most ČHMÚ za rok 2022




Zdroj: Zpracovalo ECM

Graf 14: Souhrn průměrných ročních hodnot na měřicí stanici AIM Most ČHMÚ v období 2012–2022



Zdroj: Zpracovalo ECM

Graf 15: Překročení denního imisního limitu u PM₁₀ nad 50 µg/m³ u vybraných stanic v letech 2012–2022



Zdroj: Zpracovalo ECM na základě dat ČHMÚ